

TECH-ALU
techalu.fr

PARASOLS  Depuis 1950
wongleon®



SAISON
2022

PORTAIL · CLÔTURE · GARDE-CORPS


Fabrication française sur mesure



Par tous les temps!

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Depuis sa création en 1950, notre société met à votre disposition un savoir-faire traditionnel qu'elle a su conserver et faire évoluer pour répondre aux besoins des professionnels, des particuliers, des entreprises et des collectivités.

NOS VALEURS

Transparence, proximité, réactivité innovation, créativité, respect de l'environnement, professionnalisme.

NOTRE MISSION

S'investir au service de vos projets afin de vous garantir le meilleur produit à l'épreuve du temps.

NOTRE AMBITION

Permettre à nos clients de progresser dans leur métier et leur garantir des solutions toujours plus sûres, plus efficaces, plus respectueuses et de l'environnement.

TROPHÉE 2020

Sélection 1er Vosgien,
2ème Lorrain



Solide

Simple

Professionnel

Moderne

Innovant

Compétent

DEPUIS
1950
SAVOIR-FAIRE

UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE

SUR MESURE

+ DE
50
MODÈLES

UN BUREAU
D'ÉTUDES

3500 M²
SURFACE

Le développement
Industrie 4.0

UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL



Centre d'usinage numérique 13m 5 axes



Découpe double tête automatique



Centre d'usinage numérique 8m 5 axes



Chargement et
déchargement automatique



Stockage automatique



DESCRIPTIF TECHNIQUE

GÉNÉRAL



Tous les portails bénéficient d'un thermolaquage effectué par un laqueur agréé Qualicoat®, répondant aux normes de qualité les plus exigeantes du marché avec le label Qualimarine® (habituellement dédié aux environnements agressifs comme les bords de mer) pour toutes les textures mates givrées référencées par TECHALU et Qualidéco® pour les teintes bois référencées.

Les produits ainsi que les systèmes complets motorisés ont été soumis aux tests d'homologation réalisés par des laboratoires homologués et leur conformité est assurée par la mention "CE".

Tous les produits respectent donc les prescriptions de sécurité.

Conformes à la norme EN-13240, les portails garantissent la sécurité contre les risques de coincement, de pincement, d'écrasement et de coupure.

- 15 ans pour le laquage selon les normes du label QUALICOAT®
- 10 ans pour la fabrication pour une utilisation normale du produit
- 30 mois pour les accessoires et automatismes.

GARANTIES

Chaque portail est conçu et fabriqué en France




DESCRIPTIF TECHNIQUE



UN PROCESSUS MAÎTRISÉ

Grâce à la qualité des alliages d'aluminium, un traitement de surface chimique renforcé et un procédé de thermolaquage, nous atteignons les exigences des labels de garantie Qualimarine et Qualicoat Seaside(1)



Montage mécanique

- Montage mécanique, sans aucune soudure.
- Rigidité assurée par des profilés aluminiums renfort 4 épaisseurs.
- Montage simplifié, démontage et remplacement des éléments endommagés.
- Robustesse et la fiabilité des accessoires.
- Visserie en acier inoxydable.
- Qualité du thermolaquage des profilés, conforme aux Labels européens Qualicoat® et Qualimarine®, avec finition «texture fine» plus résistante, en standard.
- Toutes les pièces de montage sont en aluminium.

Largeur de lame
150mm

Renfort intérieur
pour une plus
grande rigidité

Largeur de la traverse basse
60mm



Pivot
En acier zingué
Pivot Ø12 et visserie en inox

Remplissage
Lames de 150 ou 240mm
de 2,4 à 2,8mm d'épaisseur

Hauteur de la traverse basse
80mm

5

LÉGÈRETÉ



MONTAGE SIMPLIFIÉ



RÉSISTANCE MÉCANIQUE



RÉSISTANCE INTÉMPÉRIE



RÉSISTANCE À LA CORROSION




100% RECYCLABLE



DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTAIL COULISSANT

COUPES




* Pas de serrure pour les portails motorisés

ACCESSOIRES FOURNIS



2 ROULETTES GALVANISÉES

- Chape en aluminium brut ou poudré
- Galet en acier zingué ou inox
- Charge admissible par galet 200 Kg
- Avec visserie traitée anti-corrosion (Géomet®)



1 RAIL OMÉGA ALUMINIUM PLEIN

- À fixer au sol par vis ou par pattes de scellement (non fournis)
- Barre de 6m (2x la longueur du portail)



1 GÂCHE DE RÉCEPTION

- Réversible
- Avaloirs en caoutchouc évitant marquages ou rayures sur le portail
- Equerre en inox de 5 mm
- Capot en zamak



1 PLATINE DE GUIDAGE

- En aluminium
- Pour fixation sur pilier
- Avec patin de glissement auto-ajustable en composite



1 RAIL DE GUIDAGE SUPÉRIEUR

- En aluminium
- À utiliser avec profile de clippage



1 PROFIL DE CLIPPAGE

- En aluminium
- Se monte sur le rail de guidage supérieur



POIGNÉES*

- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox



1 SERRURE ENCASTRÉE*

- Boîtier de serrure en composite et tête arrondie en inox 304
- Réversible
- 3 clés

* Pas de serrure, pas de poignées pour les portails motorisés




1 BUTÉE DE SEUIL

- En aluminium
- Réglable

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTAIL BATTANT



ACCESSOIRES FOURNIS



4 GONDS
(OU 2 GONDS + 2 CRAPAUDINES)

Gond:

- En acier zingué
Ø12 et visserie en inox
- Crapaudine Ø12 et visserie en inox :
- Pivot décliné en 2 diamètres pour s'adapter aux diamètres du marché
- Corps en inox 304
- Pivot en inox 304



1 SERRURE ENCASTRÉE*

- Boîtier de serrure en composite et têtère arrondie en inox 304
- Réversible
- 3 clés

*** Pas de serrure, pas de poignées, pas d'arrêt automatique pour les portails motorisés**



CAPOT

- 1 capot en aluminium laqué
- 1 vis de fixation par capot



2 POIGNÉES*

- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox



1 SABOT CENTRAL

- Semelle en composite hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (pattes de scellement non fournies)
- Bras en cupro-aluminium
- Butée en composite

***CALE SABOT EN OPTION**

Cale en composite de 5 mm
Permet d'adapter la hauteur du sabot
Ajout de deux cales maximum



ARRÊT AUTOMATIQUE*


- Corps en composite
- Plaque de renfort et visserie en inox
- Tube en aluminium
- 2 hauteurs avec tube 40x40 mm (hors tout : 320 et 420 mm)

OPTIONS

PROFIL DE MASQUAGE




GOND POUR PENTE
En inox 304



DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTILLON ET POTEAU SUR MESURE



ACCESSOIRES FOURNIS

OPTION



2 GONDS (OU 1 GOND + 1 CRAPAUDINE)

- En acier zingué
- Crapaudine Ø12 et visserie en inox




CAPOT

- 1 capot en aluminium laqué
- 1 vis de fixation par capot



BUTÉE RÉGLABLE

- En aluminium
- Réglable
- Design soigné



1 SERRURE ENCASTRÉE

- Boîtier en composite, tête en inox 304
- Réversible
- 3 clés

* Pas de serrure pour les portails motorisés



2 POIGNÉES

- Béquilles en aluminium
- Fixation de la béquille par vis pointeau en inox



GÂCHE ÉLECTRIQUE

- IP65
- Encastrée
- Tête en inox 304 brossé
- Plaque de recouvrement en inox 304

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CLÔTURE CLASSIQUE



CLÔTURE OPEN AIR



Fixation boîte
aux lettres

Lame classique autobloquante
25x150 renforcée



Poteau 80x80
renforcée



Cache poteau et
cale de lame



Lame classique 18x150
renforcée



Poteau 80x80
renforcée



Cache poteau et
cale de lame



Permet la ventilation,
mais préserve des
regards indiscrets

1.FOUGÈRE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser

2. ALLIUM



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



3. HORIZONTAL



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES



4. DIAGONALE




LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES



5. TRESSAGE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



6. JONC



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



7.HARAS



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT
Lames en alu renforcé 160mm



PORTAIL COULISSANT
Lames en alu renforcé 160mm



COLORIS DISPONIBLES



8. BRUYÈRE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser

9. GLAÏEULS



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



10. PYRAMIDE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant

COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser

12. GRÂCE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT


Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant

COLORIS DISPONIBLES



13. MIMOSA



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



14. MOSAÏQUE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



15. RIVIÈRE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT
Lames en alu renforcé 160mm



PORTAIL COULISSANT
Lames en alu renforcé 160mm

COLORIS DISPONIBLES



17. TRÈFLE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser

18. VAGUE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



20. HORIZONTAL AJOURÉ



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES



21.ACACIA



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



22. GRILLE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT
Lames en alu renforcé 160mm



PORTAIL COULISSANT
Lames en alu renforcé 160mm



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



24. BAMBOU



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



25. MAILLE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




COLORIS DISPONIBLES



26. VERTICAL




LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT


Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Insert en aluminium brossé-brillant

COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



28.LABYRINTHE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser

COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



30.JUNGLE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm

Tôle pleine 2,5mm aluminium

Motif découpé par laser

Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm

Tôle pleine 2,5mm aluminium

Motif découpé par laser

Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



32.FRISE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Décor inox en finition inox brossé
Insert en aluminium brossé-brillant




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Décor inox en finition inox brossé
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES



34. PAPILLON



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Décor inox en finition inox brossé



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Décor inox en finition inox brossé



COLORIS DISPONIBLES



35. MIKADO



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT

Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



36.COQUELICOT



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



37.ASTER



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



38.AFRICAÏN



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES



39. FLEUR DE LUNE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



40. GÉOMÉTRIQUE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



41.DENTELLE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



43. TRIANGLE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




COLORIS DISPONIBLES



44. CARRÉ




LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES



45.TULIPE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser
Insert en aluminium brossé-brillant




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES



46. EXCELLENCE




LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Insert en aluminium brossé-brillant



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Insert en aluminium brossé-brillant



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



48.ROSACE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES





LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE




PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser




PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



50.FEUILLE



LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU MODÈLE



PORTAIL BATTANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



PORTAIL COULISSANT

Lames en alu renforcé 160mm
Tôle pleine 2,5mm aluminium
Motif découpé par laser



COLORIS DISPONIBLES



MOTORISATIONS

somfy.



BFT



SOMMER



KIT

- 1 armoire de commande
- Télécommande
- 1 jeu de cellules photoélectriques
- 1 feu orange + antenne
- 1 batterie de secours 9.6V-1600 (pour marque Somfy)
- Crémillère (modèle coulissant longueur 2x la longueur du portail)







LA PRISE DE COTES

COMMENT PROCÉDER

AVANT LA COMMANDE, avec l'aide du schéma ci-dessous, prenez les différentes côtes et reportez les dans le tableau.

- PILIER**
 - A1 Largeur du pilier
 - A2 Largeur du chapeau
- PORTAIL**
 - H1 Hauteur du portail
 - C1 Largeur entre piliers haut
 - C2 Largeur entre piliers bas
 - H2 Hauteur du pilier sous chapeau
 - H3 Hauteur totale du pilier
- PORTILLON**
 - B1 Largeur entre piliers haut
 - B2 Largeur entre piliers bas
 - H2 Hauteur du pilier sous chapeau
 - H3 Hauteur totale du pilier
- CLÔTURE**
 - D Largeur entre piliers
 - H6 Hauteur du poteau de clôture
- CLÔTURE MURALE**
 - D Largeur entre piliers
 - H5 Hauteur du poteau de clôture
 - H4 Hauteur du muret

INFORMATIONS GENERALES	
A1	
A2	


PORTAIL	
MODÈLE	
H1	
C1	
C2	
H2	
H3	

PORTILLON	
MODÈLE	
B1	
B2	
H2	
H3	

CLÔTURE	
MODÈLE	
D	
H6	

CLÔTURE MURALE	
MODÈLE	
D	
H5	
H4	

66



À VOS CRAYONS

DESSINEZ VOTRE PLAN DE MAÇONNERIE

Après avoir rempli le tableau page ci-contre, nous vous enverrons un plan à valider par vos soins avant la mise en fabrication. Si vous demandez une application 3D de votre projet, envoyez-nous une photo, vue de face.





TECHALU
Zone inova 3000
Batiment 3 Parasols Wongleon
17 Allée 4
88150 THAON-LES-VOSGES
Tél: 03 29 29 60 00
www.techalu.fr
Email: info@techalu.fr

Votre revendeur


Fabrication française sur mesure

TECH-ALU

techalu.fr

TECH-ALU
une marque de

PARASOLS  Depuis 1950
wongleon®